

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

SÄULENLIFT FÜR DEN INNENBEREICH



Säulenlifte für den Innenbereich

Safelift ist eine Serie von kompakten und flexiblen Säulenliften, die ein sicheres Arbeiten in Innenräumen ermöglichen. Unsere Hebebühnen zeichnen sich durch niedrigen Spann, kurzen Wenderadius und geringes Gewicht aus.

Der Safelift macht die Arbeit in großen Höhen effizient und sicher und macht Leitern überflüssig.

Unsere Hebebühnen werden in Schweden hergestellt und sind gemäß den hohen Sicherheitsstandards der EG- und EN280-Normen CE-gekennzeichnet.



Einsatzbereiche

Die Produkte von Safelift wurden entwickelt, um beispielsweise die Arbeit in den Bereichen Handel, Installation, Reinigung, Instandhaltung, Lager- und Bauindustrie zu erleichtern.

Alle unsere Produkte sind einfach zu bedienen und zu pflegen. Alle Hebebühnen werden montiert geliefert und sind betriebsbereit. Nach Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Einfacher kann es nicht mehr werden.

-
- ✓ REIBUNGSLOS
 - ✓ SICHER
 - ✓ INTELLIGENT

EINE NEUE GENERATION
VON SÄULENLIFTEN FÜR
DEN INNENBEREICH

A photograph of a warehouse aisle with high industrial shelving units. A worker in a dark blue long-sleeved shirt and dark pants is standing on a yellow and white scissor lift, reaching up to a high shelf. The shelves are filled with cardboard boxes, many of which are wrapped in clear plastic. The floor is a light-colored concrete. In the background, there are more aisles and a red fire door.

4,95M
ARBEITSHÖHE

STABILE KONSTRUKTION

320KG
EIGENGEWICHT

UNSERE PRODUKTE

Safelift wird in zwei verschiedenen Varianten hergestellt

Beide Modelle werden mit einer Höhe von 4,95 m hergestellt. Die Säulenlifte von Safelift sind sicher und einfach zu bedienen und erfordern nur minimale Wartung. Die Hebebühnen werden gebrauchsfertig auf EU-Paletten geliefert. Nach Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Auf www.safelift.se/de können Sie weitere Informationen finden.



PushAround

Das Modell, bei dem man die Hebebühnen selbst bewegt, wohin man will.



MoveAround

Dieses Modell manövrieren Sie mittels eines Joysticks aus dem Korb.





**SICHERES UND
EFFIZIENTES ARBEITEN
IN GROSSEN HÖHEN**

VORTEILE VON SAFELIFT



Entkopplung
Der Antrieb wird mit einem einfachen Handgriff getrennt und der Lift wird manuell bewegt.



Bedienungsanleitung
In einem intelligenten Fach ist die Bedienungsanleitung immer leicht zugänglich.



Kleiner Wenderadius
Mit einem kleinen Wenderadius von 1,2 m nimmt der Lift leicht die Kurve.



Verankerungspunkt
Wenn das Gurtzeug benötigt wird.



USB-Buchse
Für das einfache Laden von Tablets oder mobilen Geräten stehen USB-Buchsen zur Verfügung.



Not-Aus
Wenn der Unfall in der Nähe passiert.

SPEZIFIKATIONEN



Größe der Plattform	0,53 x 0,76 m
Gesamtragfähigkeit der Plattform	Max- 180 kg
Gesamtpersonenzahl	Max. 1
Arbeitshöhe	4,95 m
Höhe der Plattform	2,95 m
Hubgeschwindigkeit (2,95 m)	16 Sekunden
Gewicht	320 kg
Gesamtbreite	0,76 m
Gesamthöhe	1,64 m
Gesamtlänge	1,2 m
MoveAround Fahrgeschwindigkeit abgesenkt	4 km/h
MoveAround Fahrgeschwindigkeit angehoben	2 km/h
Energiequelle	2 St. 75 Ah (C20) 12 V Batterien, wartungsfrei
Netzspannung	24 V
Batterieladegerät	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Hebesystem	Einfach manövrierbarer Hydraulikzylinder
Räder	Durchmesser 200 mm, Polyurethan- Beschichtung, die keine Spuren hinterlässt
Feststellbremsen für PushAround	Manuelle Fußbremsen
Feststellbremse für MoveAround	Automatisch
Höhe des Plattformgeländers	1,1 m
Höhe der Sockelleiste	0,15 m

Safelift-Säulenlifte sind in Übereinstimmung mit SS-EN-280 zugelassen



SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

SafeLift wird hergestellt und vermarktet von:

Anschrift: Låglyftar i Sverige AB
Uttervägen 6
352 45 Växjö, Sweden

Webseite: www.safelift.se

E-Mail: info@safelift.se